

INFO GENERALI

REFERENZA: LIAC00246**DESCRIZIONE:** Asciugacapelli con base a muro per uso alberghiero**GRUPPO MERCEOLOGICO:** Asciugacapelli per uso alberghiero**FAMIGLIA:** Asciugacapelli**EAN:** 8033267172014**COD. DOGANALE:** 85163100**ORIGINE PRODOTTO:** Extra UE

FOTO PRODOTTO



SPECIFICHE PRODOTTO

Materiale: ABS**Colore:** Bianco**Dimensioni:** 91 × 147 × 150 mm**Peso:** 0.74 kg**Capienza:** 1.200 W

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo motore: Motore a magneti permanenti**Potenza nominale:** 1.200 W**Voltaggio:** 220-240 V**Frequenza:** 50-60 Hz**Isolamento elettrico:** Classe II

FUNZIONAMENTO

Attivazione: Pulsante a rilascio**Filtro EPA:** Non disponibile**Garanzia:** 2 anni

INFO AGGIUNTIVE

Piccoli, ergonomici e silenziosi, gli asciugacapelli a pistola sono indicati per un uso alberghiero.



SCHEDA PRODOTTO

Apprezzati per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, questi phon sono dotati di unascocca in ABS all'interno della quale si trova un motore con resistenza da 1200 W. Tre le versionidisponibili: ad aggancio frontale, ad aggancio laterale e ad aggancio laterale con presa rasoio. Tutti i modelli dispongono di un pulsante a rilascio di sicurezza, un interruttore on-off sulla base a muro, due regolazioni del calore e della velocità dell'aria.

VENDITA E CONFEZIONAMENTO

Unità di vendita: Unitaria

Tipo di imballaggio: Cartone

Nr. pezzi/confezione: 1 pz

Dimensioni conf. (LxPxH): 225 x 155 x 95 mm

Peso lordo confezione: 0,8 kg

INFO GENERALI

REFERENZA: LIAC00247**DESCRIZIONE:** Asciugacapelli con base a muro e presa rasoio per uso alberghiero**GRUPPO MERCEOLOGICO:** Asciugacapelli per uso UEalberghiero**FAMIGLIA:** Asciugacapelli**EAN:** 8033267172021**COD. DOGANALE:** 85163100**ORIGINE PRODOTTO:** Extra

FOTO PRODOTTO



SPECIFICHE PRODOTTO

Materiale: ABS**Colore:** Bianco**Dimensioni:** 200 × 10 × 221 mm**Peso:** 1.4 kg**Capienza:** 1.200 WCARATTERISTICHE
ELETTRICHE**Tipo motore:** Motore a magneti permanenti**Potenza nominale:** 1.200 W**Voltaggio:** 220-240 V**Frequenza:** 50-60 Hz**Isolamento elettrico:** Classe II

FUNZIONAMENTO

Attivazione: Pulsante a rilascio**Filtro EPA:** Non disponibile**Garanzia:** 2 anni

INFO AGGIUNTIVE

Piccoli, ergonomici e silenziosi, gli asciugacapelli a pistola sono indicati per un uso alberghiero.



SCHEDA PRODOTTO

Apprezzati per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, questi phon sono dotati di unascocca in ABS all'interno della quale si trova un motore con resistenza da 1200 W. Tre le versioni disponibili: ad aggancio frontale, ad aggancio laterale e ad aggancio laterale con presa rasoio.

Tutti i modelli dispongono di un pulsante a rilascio di sicurezza, un interruttore on-off sulla base a muro, due regolazioni del calore e della velocità dell'aria.

VENDITA E CONFEZIONAMENTO

Unità di vendita: Unitaria

Tipo di imballaggio: Cartone

Nr. pezzi/confezione: 1 pz

Dimensioni conf. (LxPxH): 185 x 230 x 100 mm

Peso lordo confezione: 1 kg



SCHEDA PRODOTTO

INFO GENERALI

REFERENZA: LIAC00248

DESCRIZIONE: Asciugacapelli con base a muro per uso alberghiero

GRUPPO MERCEOLOGICO: Asciugacapelli per uso alberghiero

FAMIGLIA: Asciugacapelli

EAN: 8033267172229

COD. DOGANALE: 85163100

ORIGINE PRODOTTO: Extra UE

FOTO PRODOTTO



SPECIFICHE PRODOTTO

Materiale: ABS

Colore: Bianco

Dimensioni: 200 × 10 × 193 mm

Peso: 0.84 kg

Capienza: 1.200 W

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo motore: Motore a magneti permanenti

Potenza nominale: 1.200 W

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50-60 Hz

Isolamento elettrico: Classe II

FUNZIONAMENTO

Attivazione: Pulsante a rilascio

Filtro EPA: Non disponibile

Garanzia: 2 anni

INFO AGGIUNTIVE

Piccoli, ergonomici e silenziosi, gli asciugacapelli a pistola sono indicati per un uso alberghiero.



SCHEDA PRODOTTO

Apprezzati per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, questi phon sono dotati di unascocca in ABS all'interno della quale si trova un motore con resistenza da 1200 W. Tre le versioni disponibili: ad aggancio frontale, ad aggancio laterale e ad aggancio laterale con presa rasoio. Tutti i modelli dispongono di un pulsante a rilascio di sicurezza, un interruttore on-off sulla base a muro, due regolazioni del calore e della velocità dell'aria.

VENDITA E CONFEZIONAMENTO

Unità di vendita: Unitaria

Tipo di imballaggio: Cartone

Nr. pezzi/confezione: 1 pz

Dimensioni conf. (LxPxH): 185 x 230 x 100 mm

Peso lordo confezione: 0,9 kg